Tarrant rot

Vass4R10s396-400

INRA Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1101

14-S-126

14-5

4 R 10 s 396-400

Tarrant rot

~~VIII blanche 20 A5~~

Tarrant Rot

4 R 10 s 396.400

VII 20 A 5 X







Désignation : Farrant Rot

Clos Planche 14 Côté A N° 138

Vigueur : 2

Date de maturité : 2.8.60

Charge : 0

S. 1 1

~~2~~

~~3~~

~~4~~

~~5~~

Désignation : Farrant rot

Clos Planche 14 Côté A N° 138

Vigueur : 3

Date de maturité : 14-8-61

Charge : P-0

S. 1 7 +1

~~2~~

~~3~~

~~4~~

~~5~~

Désignation : Farrant rot

Clos Planche 14 Rang A Souche 138

Vigueur : 3 V 6 31.7.62

Date de Maturité : 28.8.62

Pourriture : 0 (+3)

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl. - Gr - (Rs) - Rg - N.

Charge :

s 1 12 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

S ~~2~~ Disc - (sph) - ell - Ov -

Obov - cyl - fus.

s ~~3~~

s ~~4~~ avec pépins - apyrène

s ~~5~~ jus : inc. - coloré

Désignation : Farrant rot.

Clos 14 Planche A Rang 138 Souche

Vigueur : 3

Date de Véraison : 5.8.63

Date de Maturité : 2.9.63

Pourriture 0 (+3)

GRAPPE : G - (M) - (P) - L - (M) - C. 9

BAIE : TG - G - (M) - P 16 x 14

Bl. - Gr - (Rs) - Rg - N.

Charge : 7

s 1 5 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.

s ~~2~~ disc - sph. - (ell) - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s ~~3~~

s 4 avec pépins - ~~apyrène~~

s ~~5~~ jus : inc. - ~~coloré~~

DESIGNATION : Farrant rot.

CLOS VII PLANCHE 20 RANG A SOUCHE 5

Vigueur : 3,5

Port : érig - (1/2 érig) - couché.

Date de véraison : 2.8.67

Date de maturité : 22.8.67 X + 1

Pourriture : 0

Pédoncule : C

Millerandage : 1 15

GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P. 15X14

disc. - sph. - (ell). f - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - (Rs) - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 7
s 2
s 3 avec pépins - ~~apyrène~~.
s 4 Jus : inc. - ~~coloré~~.
s 5

Année 1958 — Farrant rot -

N° .... Planche .... Côté 14 A 138 ......

	Nombre total	DATES							
		19.3							
1	2.	2.	x.						
/									
/									
/									
/									

D le 19-3-58 I^e

Année 1959 — Farrant rot

N° .... Planche 14 A 138 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		11.3							
1	4.	2.							
X									
X									
X									
X									

D le 11-3-59 x

Année : 1960

Nº . . Tarrant rot . Planche . 14 A 138 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		8/3							
1	6	4							
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~			De	8-3-60 x					

Année : 1961 Tarrant rot

Emplacement : 14 A 138

	Nombre total	DATES								
		27/12	3-3							
1	12	5	9	x						
~~2~~										
~~3~~										
~~4~~				De	28-2-61 x					
~~5~~					-6					
6										
7										
8										
9										
10										

Année 1962 Farrant rat

N° .... Planche ....14 A 138.......... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		2/4							
1	13	10 x							
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

D 4 2.462 x -1

Tarrant rot sou 4.5

faible

Désignation :

VASSAL Planche 14 Côté 5 N° 126 Souche ~~1 2 3~~ (4) 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne (1) (2) (3)

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9)

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

et révolutées

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9)

Duvet aranéeux cotonneux

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) 1re f. - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 9.5.56

N° ordre

Désignation : Farrant rot

VASSAL Planche 14 côté S N° 126 souche ~~1 2 3~~ (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

48-5 26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 . (0)

27 - sur nervures ~~(8)~~ - sur limbe (0).

46-5,7 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

49 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - sur les noeuds - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Bonne bouture Horak

BRoch 14.6.56

N° ordre

Désignation : ~~Tarrant~~ Tarrant rot 1-4-5

VASSAL Planche 16 côté 5 N° 126 souche 1. 2 3 ④ 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

50 36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies ② - vert ~~③~~
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert ⑨

51 37 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

52 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair ③ -
rouge foncé 4.

53 39 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

8 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9. 5

2-7-56 Rouquier

N° ordre A 4.5

Désignation : ~~Samant~~ Tarrant Rot

VASSAL Planche 14 côté J N° 126 souche 1. 2 3 (4) 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

50 36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

51 37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé (4).

52 38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

8 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9. 5

Broch
29.6.56

N° ordre

Désignation Tarrant rot A. 4-S.

VASSAL planche 14 côté 3 N° 126 souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

34
- Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : ~~limbe~~ et nervures : glabre 4 - séteux (5) velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5.

36
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39
- long 1 - moyen 2 - court (3).
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3

40
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) - supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

11 JUIL 1956 J. Turet

N° ordre

faible

Désignation Farrant rot

VASSAL planche 14 côté H N° 138 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

léger

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge (4).

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Nº d'ordre Tarrant rot faible

Désignation

VASSAL planche 14 côté A Nº 138 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (I) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière I - irrégulière (2).

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court (3).

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2). Angst 60

Dénomination ......Tarrant rot.......................................

Planche .....14..... côté .....A..... rang ..138.. ~~souche (1)-2-3-4-5~~

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétaux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....7..... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Puget 1911.63

N° d'ordre : . . . . Désignation Farrant. rot . . . :

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . . Vas 14 S. 12.6 14.5 Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3

9 - L_1/L. . . . . 1 - 2 - 3.

10 - L_2/L. . . . . 1 - 2

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . 1 - 2 - 3

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 - 2 - 3

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3

Forme : 4 - 5

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

complet.

Nº d'ordre : . . . . Désignation : Tarrant rot. . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. 14 A 138 Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - ③

9 - L_1/L . . . . ① - ② - 3.

10 - L_2/L . . . . ① - ②

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - ② - ③

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - ② - ③

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧

16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - ③

17 - Dents : Méd/B. . . . . ① - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - ② - ③

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - ② - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . 1 - ② - ③

22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - ③

Forme : 4 - ⑤

Médiane/Base : ⑥ - 7 - 8.

Rennes 58